



 **terradec**  
outdoor deco flooring

# AVANTAGES

# SANS JOINTURES



# INODORE



# DURCISSEMENT RAPIDE

PRATICABLE APRES 4 HEURES



# PLUIE




## PAS DE SOUCI APRES 30 MINUTES

# DURABILITE

Allée de garage avec passage de voiture de 2700 kg 4x par jour

hauteur	support	durabilité
3cm	gravats de pierre	10 ans
4cm	gravats de pierre	30 ans

Testé en collaboration avec UGent et CRR



# FACILE A TRAITER

Viscosité idéale



# PERMEABLE



**Perméabilité : 224,5 l/min/m<sup>2</sup>** (sur une épaisseur de 4 cm)

→ 70 FOIS PLUS PERMEABLE QUE PRESCRIT

# GRANDE CAPACITE TAMPON



**Capacité tampon : 800 l/100 m<sup>2</sup>**  
(sur une épaisseur de 4 cm)

# RESISTANT AUX MAUVAISES HERBES



# TRES SOLIDE



# PAS DE GRANULATS LIBRES



# PAS DE DIFFERENCES DE NIVEAU




# ANTIDERAPANT



# VUE NATURELLE



# DESIGN



# RESISTE AU GEL ET AU DEGEL

